

**Mesas para soldar de 6-1/2' x 3'**

	Modelo	Altura	Diametro de Agujero	Grosor de placa	Capacidad	Peso
<b>Estándar</b>	TMA57838	36"	5/8"	5/8"	4,400 Lbs	900 Lbs
	TMB57838	30"	5/8"	5/8"	4,400 Lbs	890 Lbs
	TMC57838	24"	5/8"	5/8"	4,400 Lbs	880 Lbs
<b>Nitrurada</b>	TMQA57838	36"	5/8"	5/8"	4,400 Lbs	900 Lbs
	TMQB57838	30"	5/8"	5/8"	4,400 Lbs	890 Lbs
	TMQC57838	24"	5/8"	5/8"	4,400 Lbs	880 Lbs



**Mesas para soldar de 4' x 3'**

	Modelo	Altura	Diametro de Agujero	Grosor de placa	Capacidad	Peso
<b>Estándar</b>	TMA54738	36"	5/8"	5/8"	2,600 Lbs	563 Lbs
	TMB54738	30"	5/8"	5/8"	2,600 Lbs	556 Lbs
	TMC54738	24"	5/8"	5/8"	2,600 Lbs	550 Lbs
<b>Nitrurada</b>	TMQA54738	36"	5/8"	5/8"	2,600 Lbs	563 Lbs
	TMQB54738	30"	5/8"	5/8"	2,600 Lbs	556 Lbs
	TMQC54738	24"	5/8"	5/8"	2,600 Lbs	550 Lbs



**Mesas sin soporte y placas**

	Modelo	Descripción
<b>Estándar</b>	TM57838	Mesa sin soportes de 6-1/2' x 3'
	TM54738	Mesa sin soportes de 4' x 3'
<b>Nitrurada</b>	TM57838-01	Placa individual.
	TMQ57838	Mesa sin soportes de 6-1/2' x 3'
	TMQ54738	Mesa sin soportes de 4' x 3'
	TMQ57838-01	Placa individual.




TM57838-01



TMQ54738

**Soportes para la mesa**

Modelo	Descripción	Peso
TML31	Soporte de 36" de altura, con 20 mm de rosca.	11 Lbs
TML25	Soporte de 30" de altura, con 20 mm de rosca.	9 Lbs
TML19	Soporte de 24" de altura, con 20 mm de rosca.	7Lbs



TML31 TML25 TML19

**Pernos de fijación con balin**

Modelo	Kit 10 piezas	Tipo	Descripción
T55010	T55011	Con cabeza	Para conectar 2 accesorios.
T55015	T55016	Con cabeza	Para conectar un accesorio a la mesa.
T55020	T55021	Al ras	Para conectar 2 accesorios.
T55025	T55026	Al ras	Para conectar un accesorio a la mesa.
T55050	T55051	Ajustable	Ajustable de 7/8" a 1-1/4"
TMS5101	-----	-----	Kit de partes para perno.



T55010 T55015 T55020 T55025 T55050

**Topes rectos**

Modelo	Dimensión	Agujeros	Longitud de ranura
T50505	6" x 1" x 1/2"	1	4-1/8"
T50510	8" x 1" x 1/2"	2	2-5/8"
T50515	10" x 1" x 1/2"	2	5-5/8"



T50505 T50510 T50515

**Topes en angulo recto**

Modelo	Dimensión	Agujeros	Longitud de ranura
T50304	2" x 3" x 1"	1	2"
T50305	4" x 3" x 1"	3	2"
T50310	4" x 6" x 1"	3	5"
T50320	8" x 6" x 1"	7	5"
T50330	12" x 6" x 2"	11	5"



T50304 T50305 T50310 T50320 T50330

**Blocks para elevación**

Modelo	Dimensión	Descripción	Peso
T50105	2" x 2" x 6"	4 caras	2.87 Lbs
T50110	2" x 2" x 8"	4 caras	3.63 Lbs
T50115	2" x 2" x 10"	4 caras	4.37 Lbs
T50120	4" x 4" x 4"	5 caras	7.50 Lbs
T50125	4" x 4" x 8"	5 caras	12.6 Lbs
T50130	4" x 4" x 12"	5 caras	17.4 Lbs



**Pernos para unir placas**

Modelo	Tipo	Longitud de cuerpo	Rosca
T831607	Estandar	3/4"	1/2"-13
T831608	Estandar	7/8"	1/2"-13
T831610	Estandar	1"	1/2"-13
T832607	Al ras	3/4"	1/2"-13
T832608	Al ras	7/8"	1/2"-13
T832610	Al ras	1"	1/2"-13




**Adaptadores con cuerda**

Modelo	Descripción	Rosca	Imanes
TXT5204	2 agujeros	3/8"-16	1
TXT5205	2 agujeros	1/2"-13	1
TXT5304	3 agujeros	3/8"-16	2
TXT5305	3 agujeros	1/2"-13	2



**Prensas con base giratoria 360°**

Modelo	Capacidad	Profundidad de boca	Presión	Riel
T51405	8.5"	4-3/4"	500 Lbs	7/8" x 7/16"
T51510	12.5"	4-3/4"	600 Lbs	1" x 15/32"
T51615	20.5"	5-1/2"	700 Lbs	1-3/16" x 9/16"



**Prensas con perno de fijación**

Modelo	Capacidad	Profundidad de boca	Presión	Riel
UDN5150	6.5"	3-1/4"	300 Lbs	5/8" x 5/16"
UEN5200	8.5"	4"	400 Lbs	25/32" x 3/8"
UERN5200	8.5"	4"	400 Lbs	25/32" 3/8"
UDWN5150	6.5"	3-1/4"	300 Lbs	5/8" x 5/16"
UEWN5200	8.5"	4"	400 Lbs	25/32" x 3/8"

Con manija en "T"



UDN5150  
UEN5200

Con palanca



UERN5200

Con mango de madera



UDWN5150  
UEWN5200

**Pinza en "C" montable**

Modelo	Profundidad de boca	Máxima capacidad
PTT634K	3"	4"
PTT934K	3-3/8"	4"
PTT956K	6-1/8"	4-3/4"



**Pinza de cadena con base**

Modelo	Descripción
PC924	Pinza con 24" de cadena.
PXC90	Bases montables 2 piezas.
PXC36	Cadena reemplazable de 36"



PC924



PXC90

**Prensa forjada**

Modelo	Rosca	Máxima capacidad
T850745	3/8"-16	1-3/4"
T850755	1/2"-13	2-1/16"



**Prensa tipo gancho**

Modelo	Rosca	Altura de gancho	Altura de cuerpo
T821107	5/16"-18	1/2"	7/8"



**Prensa de pivoteado**

Modelo	Altura	Longitud de base
850295	1.63"	3.13"
850305	2.50"	4.75"



**Prensas de sujeción**

Modelo	Descripción	Presión
GH-12130	Vertical	500 Lbs
GH-36070	Jale/ Empuje	100 Lbs
GH-302-F	Jale/ Empuje	300 Lbs



GH-12130




GH-36070



GH-302-F

**Placa para fijar prensas de sujeción**

Modelo	Dimensión	Agujero	Peso
T51110	5" x 3" x 0.5"	4 x 5/8"	5.74 Lbs



**Perno magnético**

Modelo	Dimensión	Diámetro
T55410	1" x 1"	5/8"



**Conector**

Modelo	Diámetro	Rosca
T54605	5/8"	M8



**Espaciadores magneticos ajustables**

Modelo	Rango	Diámetro	Rosca
TXS5075	1/2" x 1"	1"	3/8"-16
TXS5150	3/4" x 1-1/2"	1"	3/8"-16
TXS5250	1-1/4" x 2-1/2"	1"	3/8"-16



TXS5075



TXS5150



TXS5250

**Blocks en "V"**

Modelo	Angulo	Max. Medida de tubo	Dimensión
T54210	90° en "V"	2"	1.6" x 1.3"
T54215	120° en "V"	2.5"	1.6" x 1.1"



T54210



T54215

**Bases corredizas**

Modelo	Descripción
T51300	No rota y no contiene agujeros.
T51305	No rota y contiene un agujero de 1/2"-13 por un extremo y 3/8"-16 en otro



T51300



T51305

**Respaldos Excéntricos**

Modelo	Dimensión	Rosca
T54410	1-1/2" x 1/2"	No aplica
T54415	2-1/2" x 1/2"	5/16"-18



T54410



T54415

Kit de 34 piezas

Ball Lock Bolts



4 T55010



8 T55015

Straight Edge Stops



6 T50505



4 T50510

Threaded Adaptors



1 TXT5204

1 TXT5205



1 TXT5304

1 TXT5305

Inserta-Clamps



4 UDN5150

Right Angle Plates



2 T50305

Sliding Channel Base



1 T51300

1 T51305

Modelo: TMK510

Kit de 71 piezas

Ball Lock Bolts



10 T55010



10 T55015



4 T55050

Straight Edge Stops



4 T50505



4 T50510



4 T50515

Sliding Channel Base



1 T51300

1 T51305

Right Angle Plates



4 T50304



4 T50305



4 T50310

Inserta-Clamps



4 UDN5150

360° Clamps



2 T51405

Threaded Adaptors



1 TXT5204

1 TXT5205



1 TXT5304

1 TXT5305

Top V-Pads



2 XDA2

1 XFA2

Eccentric Pads



2 T54410



2 T54415

V-Blocks



2 T54210



2 T54215

Modelo: TMK520


Kit de 114 piezas

Modelo: TMK530

**Ball Lock Bolts**



**Eccentric Pads**



**V-Blocks**



**Straight Edge Stops**



**Top V-Pads**



**Sliding Channel Bases**



**Table Mount G-Clamps**



**Right Angle Plates**



**Inserta-Clamps**



**Riser Blocks**



**Threaded Adaptors**



**360° Clamps**



**MagSpring Clamps**



**Magnetic V-Pads**





Kit de 140 piezas

Modelo: TMK540

Ball Lock Bolts



Threaded Adaptors



Connectors



Riser Blocks



Straight Edge Stops



Table Mount C-Clamp



MagSpring Clamps



Pipe Pliers



Eccentric Pads



V-Blocks



Top V-Pads



Right Angle Plates



Magnetic V-Pads



Inserta-Clamps



360° Clamps



Sliding Channel




































Magnetic Rest



Kit de 164 piezas

Modelo: TMK550

<p><b>Ball Lock Bolts</b></p>  <p>20 T55010</p>  <p>20 T55015</p>  <p>10 T55050</p>	<p><b>Straight Edge Stops</b></p>  <p>4 T50505</p>  <p>4 T50510</p>  <p>4 T50515</p>	<p><b>Eccentric Pads</b></p>  <p>2 T54410</p>  <p>2 T54415</p>	<p><b>Inserta-Clamps</b></p>  <p>6 UDN5150</p> <p>2 UEN5200</p>	<p><b>360° Clamps</b></p>  <p>4 T51405</p> <p>2 T51510</p> <p>2 T51615</p>
<p><b>Threaded Adaptors</b></p>  <p>4 TXT5204</p> <p>4 TXT5205</p>  <p>4 TXT5304</p> <p>4 TXT5305</p>	<p><b>Table Mount C-Clamp</b></p>  <p>2 PTT934K</p> <p>2 PTT956K</p>	<p><b>V-Blocks</b></p>  <p>4 T54210</p>  <p>4 T54215</p>	<p><b>Connector</b></p>  <p>4 T54605</p>	<p><b>Magnetic Rests</b></p>  <p>4 T55410</p>
<p><b>Riser Blocks</b></p>  <p>2 T50105</p>  <p>2 T50110</p>  <p>2 T50115</p>  <p>2 T50120</p>  <p>2 T50125</p>  <p>2 T50130</p>	<p><b>MagSpring Clamps</b></p>  <p>2 UDV45</p> <p>2 UDV65</p>	<p><b>Top V-Pads</b></p>  <p>2 XDA2</p> <p>2 XFA2</p> <p>2 XMA2</p>	<p><b>Sliding Channel</b></p>  <p>2 T51300</p> <p>2 T51305</p>	<p><b>Pipe Pliers</b></p>  <p>2 PG634V</p>
	<p><b>Magnetic V-Pads</b></p>  <p>2 XDV4</p> <p>2 XFV4</p>	<p><b>Right Angle Plates</b></p>  <p>4 T50304</p>  <p>4 T50305</p>  <p>4 T50310</p>  <p>2 T50320</p>  <p>2 T50330</p>		